




## IBL spa

Sede legale ed amministrativa  
 via Ponte Pietra, 11 - 48010 Cotignola (RA)  
 Tel. +39 054 540 123 - Fax. +39 054 542 067  
 www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



MATTONI ESTRUSI

da Intonaco

Code art.: **301**

**Mattone**

**BOLOGNESE (13,5x28x5,5)**

N. Pezzi/pacco: **316**

N. Pezzi/m<sup>2</sup>: **52**

rev: 1\_ 01 del 08 lug 09

### Dimensioni

Lunghezza	mm	<b>280</b>
Larghezza	mm	<b>135</b>
Altezza	mm	<b>55</b>

Configurazione e Forma: Mattone Semipieno in laterizio come da disegno

Percentuale di foratura % **42**

### Classificazione di Resistenza al fuoco

(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)

EI	<b>60</b>	con intonaco normale	faccia esposta	<b>280x55</b>
EI	<b>120</b>	con intonaco protettivo antincendio	faccia esposta	<b>280x55</b>

(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)

REI	<b>180</b>		faccia esposta	<b>135x55</b>
-----	------------	--	----------------	---------------