




IBL spa

Sede legale ed amministrativa
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



MATTONI ESTRUSI

da Intonaco

Code art.: **202**

UNI (12x25x12)

rev: 7_ 00 del 20 marz 26

Dimensioni					
Lunghezza		mm	250		
Larghezza		mm	120		
Altezza		mm	120		
Configurazione e Forma: Doppio Mattone Semipieno in laterizio come da disegno					
Percentuale di foratura		%	45		
Classificazione di Resistenza al fuoco					
(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)					
Faccia esposta 1		250x120	Faccia esposta 2		120x120
EI	con intonaco normale	60	EI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	120		con intonaco protettivo antincendio	240
(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)					
REI	con intonaco normale	N.P.	REI	con intonaco normale	120
	con intonaco protettivo antincendio	N.P.		con intonaco protettivo antincendio	N.P.