




IBL spa

Sede legale ed amministrativa
 Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
 Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
 www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



MATTONI ESTRUSI **da Intonaco**

Code art.: **401**

BOLOGNESE (13,5x28x12)

rev: 7_ 00 del 20 marz 26

Dimensioni			
Lunghezza	mm	280	
Larghezza	mm	135	
Altezza	mm	120	
Configurazione e Forma: Mattone Semipieno in laterizio come da disegno			
Percentuale di foratura	%	45	
Classificazione di Resistenza al fuoco			
(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)			
Faccia esposta 1		280x120	Faccia esposta 2
			135x120
EI	con intonaco normale	60	con intonaco normale
	con intonaco protettivo antincendio	120	con intonaco protettivo antincendio
			180
			240
(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)			
REI	con intonaco normale	N.P.	con intonaco normale
	con intonaco protettivo antincendio	N.P.	con intonaco protettivo antincendio
			180
			N.P.