**IBL spa**
Sede legale ed amministrativa
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it
Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)




MATTONI ESTRUSI **da Intonaco**

Code art.: **401**

# BOLOGNESE (13,5x28x12)

rev: 7_ 01 del 14 sett 26

| Dimensioni | | |
|---|---|---|
| Lunghezza | mm | **280** |
| Larghezza | mm | **135** |
| Altezza | mm | **120** |
| Configurazione e Forma: Listello in laterizio come da disegno | | |
| Percentuale di foratura | % | **45** |

**Classificazione di Resistenza al fuoco**

(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)

| Faccia esposta 1 | | **280x120** | Faccia esposta 2 | | **135x120** |
|---|---|---|---|---|---|
| EI | con intonaco normale | **60** | EI | con intonaco normale | **180** |
| | con intonaco protettivo antincendio | **120** | | con intonaco protettivo antincendio | **240** |

(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REI | con intonaco normale | **N.P.** | REI | con intonaco normale | **180** |
| | con intonaco protettivo antincendio | **N.P.** | | con intonaco protettivo antincendio | **N.P.** |