




IBL spa

Sede legale ed amministrativa
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



MATTONI ESTRUSI

da Intonaco

Code art.: **601**

UNI (12x25x5,5)

rev: 7_ 00 del 20 marz 26

Dimensioni

Lunghezza	mm	250
Larghezza	mm	120
Altezza	mm	55

Configurazione e Forma: Mattone Pieno in laterizio come da disegno

Percentuale di foratura % **0**

Classificazione di Resistenza al fuoco

(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)

Faccia esposta 1		250x55	Faccia esposta 2		120x55
EI	con intonaco normale	30	EI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	90		con intonaco protettivo antincendio	240

(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)

REI	con intonaco normale	N.P.	REI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	N.P.		con intonaco protettivo antincendio	N.P.