




## IBL spa

Sede legale ed amministrativa  
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)  
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302  
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



MATTONI ESTRUSI

da Intonaco

Code art.: **603**

**Mattone**

**UNI 3 FORI (11,5x24x5,5)**

rev: 6\_00 del 19 apr 17

### Dimensioni

Lunghezza	mm	<b>240</b>
Larghezza	mm	<b>115</b>
Altezza	mm	<b>55</b>

Configurazione e Forma: Mattone Pieno in laterizio come da disegno

Percentuale di foratura % **≤ 15**

### Classificazione di Resistenza al fuoco

(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)

EI	<b>60</b>	con intonaco normale	faccia esposta	<b>240x55</b>
EI	<b>120</b>	con intonaco protettivo antincendio	faccia esposta	<b>240x55</b>

(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)

REI	<b>180</b>		faccia esposta	<b>115x55</b>
-----	------------	--	----------------	---------------