

**DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.****U73U-P**

Rev\_5\_00\_1301G

Codice di identificazione: U73U

Numero di tipo: U73U-P


Uso previsto:

Elemento in laterizio per pavimentazioni rigide interne

Norma tecnica: EN 1344:2013

Valutazione e verifica della costanza della prestazione:

Sistema 4

**IBL spa**

Sede legale ed amministrativa

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302

www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento: Cotignola (RA)

PASTA MOLLE PER  
PAVIMENTAZIONI**Borgo Vecchio**Code ID: **U73U****ROSATO****REGOLO UNI (5x25x5,5)****PRESTAZIONE DICHIARATA**

Dimensioni			Range
Lunghezza	mm	<b>250</b>	<b>R1</b>
Larghezza	mm	<b>50</b>	
Spessore	mm	<b>55</b>	
Carico di rottura trasversale $\perp$ (lunghezza x larghezza)	Classe	<b>T1</b>	
Carico di rottura trasversale $\perp$ (lunghezza x spessore)	Classe	<b>T1</b>	
Resistenza allo scivolamento	<b>Soddisfacente</b>		
Conduttività termica $\lambda_{10,dry,unit}$	W/(m · K)	<b>0,414</b>	EN 1745:2012, procedura S1
Reazione al fuoco	Classe	<b>A1</b>	Rif. 96/603/CEE, DM 10/03/2005
Reazione all'azione esterna del fuoco	<b>Soddisfacente</b>		Rif. 2000/553/CEE

La prestazione del prodotto indicato dal codice di identificazione e dal numero di tipo è conforme alla prestazione dichiarata di cui sopra. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante IBL spa.

L'Amministratore Unico IBL spa: Antonio D'Agostino

Castel Bolognese, 21 Dicembre 2020