

## DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.

V72U-P

Rev\_5\_00\_1301G

Codice di identificazione: V72U

Numero di tipo: V72U-P


Uso previsto:

Elemento in laterizio per pavimentazioni rigide interne

Norma tecnica: EN 1344:2013

Valutazione e verifica della costanza della prestazione:

Sistema 4



IBL spa

Sede legale ed amministrativa

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302

www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento: Cotignola (RA)

PASTA MOLLE PER  
PAVIMENTAZIONI

Borgo Vecchio

Code ID: **V72U****ROSATO****TAVELLA BOLOGNESE (13,5x28x3,5)**

## PRESTAZIONE DICHIARATA

Dimensioni			Range
Lunghezza	mm	<b>280</b>	<b>R1</b>
Larghezza	mm	<b>135</b>	
Spessore	mm	<b>35</b>	
Carico di rottura trasversale $\perp$ (lunghezza x larghezza)	Classe	<b>T0</b>	
Carico di rottura trasversale $\perp$ (lunghezza x spessore)	Classe	<b>T0</b>	
Resistenza allo scivolamento	<b>Soddisfacente</b>		
Conduttività termica $\lambda_{10,dry,unit}$	W/(m · K)	<b>0,422</b>	EN 1745:2012, procedura S1
Reazione al fuoco	Classe	<b>A1</b>	Rif. 96/603/CEE, DM 10/03/2005
Reazione all'azione esterna del fuoco	<b>Soddisfacente</b>		Rif. 2000/553/CEE

La prestazione del prodotto indicato dal codice di identificazione e dal numero di tipo è conforme alla prestazione dichiarata di cui sopra. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante IBL spa.

L'Amministratore Unico IBL spa: Antonio D'Agostino

Castel Bolognese, 21 Dicembre 2020