




**IBL spa**

Sede legale ed amministrativa  
 Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)  
 Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302  
 www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



BLOCCHI ESTRUSI **da Intonaco**

Code art.: **QSM2512 (spessore 25)**

**STH 25x12x19 MOD (45%)**

rev: 6\_00 del 13 ago 20

**Dimensioni**

Lunghezza	mm	<b>120</b>
Larghezza	mm	<b>250</b>
Altezza	mm	<b>190</b>

Configurazione e Forma: Blocco semipieno in laterizio come da disegno

Percentuale di foratura % **45**

**Classificazione di Resistenza al fuoco**

(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)

EI	<b>240</b>	con intonaco normale	faccia esposta	<b>120x190</b>
EI	<b>240</b>	con intonaco protettivo antincendio	faccia esposta	<b>120x190</b>

(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)

REI	<b>120</b>		faccia esposta	<b>120x190</b>
-----	------------	--	----------------	----------------