




IBL spa

Sede legale ed amministrativa
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



BLOCCHI ESTRUSI

da Intonaco

Code art.: **QSM3012**

STH 25x20x19 MOD (45%)

rev: 7_00 del 20 marz 26

Dimensioni

Lunghezza	mm	300
Larghezza	mm	120
Altezza	mm	190

Configurazione e Forma: Blocco Semipieno in laterizio come da disegno

Percentuale di foratura % **45**

Classificazione di Resistenza al fuoco

(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)

Faccia esposta 1		300x190	Faccia esposta 2		120x190
EI	con intonaco normale	120	EI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	120		con intonaco protettivo antincendio	240

(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)

REI	con intonaco normale	N.P.	REI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	N.P.		con intonaco protettivo antincendio	N.P.