




**IBL spa**

Sede legale ed amministrativa  
 Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)  
 Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302  
 www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



BLOCCHI ESTRUSI **da Intonaco**

Code art.: **QSI3025**

**STH 30x25x19 INC (45%)**

rev: 7\_ 00 del 20 marz 26

**Dimensioni**

Lunghezza	mm	<b>300</b>
Larghezza	mm	<b>250</b>
Altezza	mm	<b>190</b>

Configurazione e Forma: Blocco Semipieno in laterizio come da disegno

Percentuale di foratura % **45**

**Classificazione di Resistenza al fuoco**

(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)

Faccia esposta 1		<b>300x190</b>	Faccia esposta 2		<b>250x190</b>
EI	con intonaco normale	—	EI	con intonaco normale	<b>240</b>
	con intonaco protettivo antincendio	—		con intonaco protettivo antincendio	<b>240</b>

(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)

REI	con intonaco normale	—	REI	con intonaco normale	<b>180</b>
	con intonaco protettivo antincendio	—		con intonaco protettivo antincendio	<b>N.P.</b>