




IBL spa

Sede legale ed amministrativa
 Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
 Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
 www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



BLOCCHI ESTRUSI

da Intonaco

Code art.: **QSI302525**

STH 30x25x24,5 INC (45%)

rev: 7_ 00 del 20 marz 26

Dimensioni

Lunghezza	mm	300
Larghezza	mm	250
Altezza	mm	245

Configurazione e Forma: Blocco Semipieno in laterizio come da disegno

Percentuale di foratura % **45**

Classificazione di Resistenza al fuoco

(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)

Faccia esposta 1		300x245	Faccia esposta 2		250x245
EI	con intonaco normale	—	EI	con intonaco normale	240
	con intonaco protettivo antincendio	—		con intonaco protettivo antincendio	240

(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)

REI	con intonaco normale	—	REI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	—		con intonaco protettivo antincendio	N.P.