




IBL spa

Sede legale ed amministrativa
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



MATTONI ESTRUSI

da Intonaco

Code art.: **301**

BOLOGNESE (13,5x28x5,5)

rev: 7_ 00 del 20 marz 26

Dimensioni

Lunghezza	mm	280
Larghezza	mm	135
Altezza	mm	55

Configurazione e Forma: Mattone Semipieno in laterizio come da disegno

Percentuale di foratura % **45**

Classificazione di Resistenza al fuoco

(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)

Faccia esposta 1		280x55	Faccia esposta 2		135x55
EI	con intonaco normale	60	EI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	120		con intonaco protettivo antincendio	240

(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)

REI	con intonaco normale	N.P.	REI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	N.P.		con intonaco protettivo antincendio	N.P.