




IBL spa

Sede legale ed amministrativa
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



MATTONI ESTRUSI **da Intonaco**

Code art.: **310**

BOLOGNESE (13,5x28x5,5)

rev: 7_ 00 del 20 marz 26

Dimensioni					
Lunghezza		mm	280		
Larghezza		mm	135		
Altezza		mm	55		
Configurazione e Forma: Mattone Pieno in laterizio come da disegno					
Percentuale di foratura		%	0		
Classificazione di Resistenza al fuoco					
(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)					
Faccia esposta 1		280x55	Faccia esposta 2		
			135x55		
EI	con intonaco normale	60	EI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	120		con intonaco protettivo antincendio	240
(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)					
REI	con intonaco normale	30	REI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	N.P.		con intonaco protettivo antincendio	N.P.