



IBL spa


Sede legale ed amministrativa Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302

www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it
Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)**

11
Norma tecnica: EN 771-1:2011+A1:2015
Elemento P per utilizzo in muratura protetta

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

Categoria I



MATTONI ESTRUSI

da Intonaco

Code ID: **201**

MATTONE DOPPIO UNI PESANTE (12x25x12)

Dimensioni			Tol	leranze	Campo	
Lunghezza	mm	250 T		= +/- 5		
Larghezza	mm	120	Tm = +/- 4 Tm = +/- 15		R2	
Altezza	mm	120				
Configurazione e forma: Doppio Mattone Semipi	ieno in laterizio come da di	segno				
Gruppo	-		G2	EN 1996-1-1		
Planarità delle facce base	mm		NPD			
Parallelismo nel piano delle facce base	mm		NPD			
Isolamento acustico per via aerea diretto				Tolle	ranza	
Massa volumica lorda	kg/m ³		1.120 D		+/- 10%	
Resistenza alla compressione						
Valore medio ⊥ faccia base	N/mm ²		30,0			
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	ı	NPD			
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	ı	NPD			
Reazione al fuoco	Classe		A1			
Permeabilità al vapore acqueo	-	Į.	ı = 5 / 10			
Sostanze pericolose	-		NPD			
Conducibilità termica	W/(m·K)		NPD			
Data 29/08/2024						