




IBL spa

Sede legale ed amministrativa
 Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)
 Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302
 www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



MATTONI ESTRUSI **da Intonaco**

Code art.: **603**

UNI 3 FORI (12x24x5,5)

rev: 7_ 00 del 20 marz 26

Dimensioni					
Lunghezza		mm	250		
Larghezza		mm	120		
Altezza		mm	55		
Configurazione e Forma: Mattone Pieno in laterizio come da disegno					
Percentuale di foratura		%	15		
Classificazione di Resistenza al fuoco					
(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)					
Faccia esposta 1		250x55	Faccia esposta 2		
			120x55		
EI	con intonaco normale	30	EI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	90		con intonaco protettivo antincendio	240
(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)					
REI	con intonaco normale	N.P.	REI	con intonaco normale	180
	con intonaco protettivo antincendio	N.P.		con intonaco protettivo antincendio	N.P.